
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний" ул. Минина, 15, комната 1, 220014, г. Минск



CEPTHONIKAT COOTBETCTBUSH





Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР013 031.02 01813

Дата регистрации **20 мая 2024 г.** Действителен по **19 мая 2029 г.**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Стеклолюкс", Республика Беларусь, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 246020, г. Гомель, ул. Базовая, 5; зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400523062

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Стеклолюкс", Республика Беларусь, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 246020, г. Гомель, ул. Базовая, 5

Продукция Защитное ударостойкое многослойное стекло класса защиты P2A номинальной толщиной от 9,52 мм до 23,04 мм, изготовленное по ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.12.12.700

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7007 29

соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/ВҮ); ГОСТ 30826-2014 пункты 5.1.2 - 5.1.5, 5.1.7, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.15

Сертификат соответствия выдан на основании сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 031.01 00539, дата регистрации 05.10.2023, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Закрытого акционерного общества "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", аттестат аккредитации № ВУ/112 031.01; протокола испытаний № А-342/24 от 30.04.2024 Испытательного центра "ТИСИ" Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227

Дополнительная информация Конструкция защитного ударостойкого многослойного стекла — два стекла листового бесцветного марки М1 или стекла закаленного, изготовленного из листового стекла марки М1 номинальной толщиной от 4 мм до 10 мм и пленка этиленвинилацетатная EVA (изготовитель «BeLEva», Китайская Народная Республика) номинальной толщиной 0,76 мм в 2-4 слоя.

Руководитель органа по сертификации — директор центра сертификации «ТИСИ»

Эксперт-аудитор

Н.Г. Туфатулина

И.А. Трескунов